

ANSM - Mis à jour le : 16/06/2023

#### Dénomination du médicament

# VASELINE STERILISEE COOPER, pommade Vaseline

#### Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou par votre pharmacien ou par votre infirmier/ère.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

#### Que contient cette notice?

- 1. Qu'est-ce que VASELINE STERILISEE COOPER, pommade et dans quels cas est-il utilisé?
- 2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser VASELINE STERILISEE COOPER, pommade ?
- 3. Comment utiliser VASELINE STERILISEE COOPER, pommade?
- 4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
- 5. Comment conserver VASELINE STERILISEE COOPER, pommade?
- 6. Contenu de l'emballage et autres informations.
- 1. QU'EST-CE QUE VASELINE STERILISEE COOPER, pommade ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Traitement d'appoint des lésions d'irritation et de sécheresse cutanée.

Classe pharmacothérapeutique PROTECTEUR CUTANE (D. Dermatologie) - code ATC : D02AC

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER VASELINE STERILISEE COOPER, pommade ?

# N'utilisez jamais VASELINE STERILISEE COOPER, pommade dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à la substance active
- Dermatose infectée.
- Utilisation de préservatifs en latex (voir rubrique 4.5).

# **Avertissements et précautions**

Usage externe.

Ne pas avaler.

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière avant d'utiliser VASELINE STERILISEE COOPER, pommade.

### **Enfants**

Sans objet.

# Autres médicaments et VASELINE STERILISEE COOPER, pommade

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE ADMINISTRE en association avec les préservatifs en latex en raison du risque de rupture du préservatif lors de l'utilisation avec des corps gras ou des lubrifiants contenant des huiles minérales (huile de paraffine, huile de silicone, etc ). Utiliser un lubrifiant hydrosoluble

Informez votre médecin ou pharmacien ou infirmier/ère si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

# VASELINE STERILISEE COOPER, pommade avec des aliments, des boissons et de l'alcool

Sans objet.

#### Grossesse et allaitement

Ce médicament dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

Ne pas appliquer sur les seins durant l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère avant d'utiliser ce médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

### **VASELINE STERILISEE COOPER, pommade contient**

Sans objet.

#### 3. COMMENT UTILISER VASELINE STERILISEE COOPER, pommade?

### Posologie

2 à 3 applications par jour sur les zones atteintes.

### Mode et voie d'administration

VOIE CUTANEE.

Appliquer la pommade en massant légèrement en couche mince sur les zones à traiter.

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre infirmier/ère.

Vérifiez auprès de votre médecin, de votre pharmacien ou de votre infirmier/ère en cas de doute.

# Si vous avez utilisé plus de VASELINE STERILISEE COOPER, pommade que vous n'auriez dû

Sans objet.

Si vous oubliez d'utiliser VASELINE STERILISEE COOPER, pommade Sans objet.

# Si vous arrêtez d'utiliser VASELINE STERILISEE COOPER, pommade

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Possible réaction allergique

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : https://signalement.social-sante.gouv.fr/

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

### 5. COMMENT CONSERVER VASELINE STERILISEE COOPER, pommade?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation concernant la température.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

La substance active est :

Les autres composants sont :

# Ce que contient VASELINE STERILISEE COOPER, pommade

Vaseline	100	g
Pour 100 g de pommade stérile.		

Sans objet

# Qu'est-ce que VASELINE STERILISEE COOPER, pommade et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de pommade stérile en tube de 20 g.

#### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

## **COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE**

PLACE LUCIEN AUVERT 77020 MELUN CEDEX

### Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

#### **COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE**

PLACE LUCIEN AUVERT 77020 MELUN CEDEX

#### **Fabricant**

#### COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE

PLACE LUCIEN AUVERT 77020 MELUN CEDEX ou

#### LIPHA S.A.

37 RUE SAINT ROMAIN 69379 LYON CEDEX 08 ou

#### **COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE**

2 RUE DE LA SAUSSAIE 77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY

## Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

## La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

## **Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).